



## FACILITÀ D'USO, AFFIDABILITÀ E SICUREZZA

Gli hard disk esterni iomega, con capacità di archiviazione comprese tra 4GB e 1TB, offrono un maggior spazio per l'archiviazione dei file.

Con il software EMC® Retrospect® Express (incluso nella maggior parte dei modelli), dotato di apposita funzionalità per il ripristino di emergenza, potete eseguire backup istantanei dei file.

Disponibile in 5 interfacce:

- ▶ USB 2.0
- ▶ USB 2.0/FireWire® 400/  
FireWire® 800/
- ▶ FireWire® 400/USB 2.0
- ▶ eSATA / USB 2.0



**IL MODO PIÙ SEMPLICE PER SALVARE E  
CONDIVIDERE I VOSTRI FILE PIÙ IMPORTANTI**

**FACILITÀ D'USO** Preformattata per hot plug-and-play

**VERSATILITÀ** Supporto incorporato per l'installazione laterale e possibilità di impilare più unità per aggiungere capacità quando necessario

**SICUREZZA** Backup del sistema e ripristino di emergenza automatici



Le unità a disco rigido iomega possiedono tutto ciò che vi aspettate da un leader nel campo dello storage: facilità d'uso, affidabilità e prestazioni elevate.

## Specifiche tecniche

	Dimensioni e massa	Connettività	Velocità di trasferimento interfaccia	Velocità di rotazione	Contenuto confezione	Requisiti di sistema
<p>► <b>lomega MicroMini™ Hard Drive</b></p>  <p>8 GB Codice n. 33406 6 GB Codice n. 33369 4 GB Codice n. 33334</p>	10 mm x 30 mm x 40 mm  70 g	USB 2.0	USB 2.0 Fino a 480 Mbits/s	4200 rpm	Guida di installazione rapida Custodia in pelle	<p><b>Utenti PC:</b> Computer con processore a 300MHz o superiore e controller USB certificato. Microsoft Windows 2000 Professional/ME/XP Home/XP Professional</p> <p><b>Utenti Mac®:</b> Modello G4 o G3 (solo G3 blu e bianco) o computer iMac con USB incorporato. USB: Mac OS X e versioni successive. Computer iMac con connessione USB integrata</p>
<p>► <b>lomega Mini Hard Drive USB 2.0</b></p>  <p>60 GB Codice n. 33330</p>	13 mm x 74 mm x 100 mm  100 g	USB 2.0	USB 2.0 Fino a 480 Mbits/s	4200 rpm	Cavo USB Guida di installazione rapida Custodia in pelle	<p><b>Utenti PC:</b> processore a 300 MHz o superiore. Microsoft® Windows® Me/2000Pro/XP Home/XP Pro.</p> <p><b>Utenti Mac®:</b> computer G4 o G3 (solo G3 blu e bianco) o computer iMac con connessione USB integrata. Richiede Mac OS X o versione successiva.</p>
<p>► <b>lomega Portable Hard Drive USB 2.0</b></p>  <p>160 GB Codice n. 33466 120 GB Codice n. 33331 100 GB Codice n. 33233 80 GB Codice n. 33238</p>	12 mm 74 mm x 126 mm x  165 g	USB 2.0	USB 2.0 Fino a 480 Mbits/s	da 5400 a 7200 rpm	Cavo USB, cavo di alimentazione aggiuntivo, Guida di installazione rapida, CD soluzioni contenente EMC® Retrospect Express (Mac/PC) con Disaster Recovery.	<p><b>Utenti PC:</b> Computer con processore a 300MHz o superiore e controller USB certificato.</p> <p><b>Utenti Mac®:</b> Modello G4 o G3 (solo G3 blu e bianco) o computer iMac con connessione USB integrata. Mac OS 8.6 o versioni successive con Mac OS USB 1.3.3 o versioni successive (incluse tutte le versioni di OS X)</p>
<p>► <b>lomega Portable Hard Drive USB 2.0/FireWire®</b></p>  <p>120 GB Codice n. 33633 80 GB Codice n. 33553</p>	12 mm 74 mm x 126 mm x  165 g	USB 2.0 / FireWire®400	USB 2.0 Fino a 480 Mbit/s FW 400: Fino a 400 Mbit/s	da 5400 a 7200 rpm	Cavo USB, Firewire 400, cavo di alimentazione aggiuntivo, Guida di installazione rapida, CD Soluzioni contenente EMC® Retrospect® Express (Mac/PC) con Disaster Recovery.	<p><b>Utenti PC:</b> 350 MHz o superiore. Microsoft® Windows® Me/2000 Professional/XP Home/XP Professional</p> <p><b>Utenti Mac®:</b> Power Mac G3 (solo G3 blu e bianco) o versioni successive, iMac o computer Mac mini. Richiede Mac OS X 10.1 o versioni successive.</p>
<p>► <b>lomega Desktop Hard Drive USB 2.0</b></p>  <p>500 GB Codice n. 33591 (EU) 500 GB Codice n. 33603 (UK) 400 GB Codice n. 33572 (EU) 400 GB Codice n. 33596 (UK)</p>	45 mm x 120 mm x 240 mm  1.295 Kg	USB 2.0	USB 2.0 Fino a 480 Mbits/s	7200 rpm o superiore Cache 8MB o superiore	Cavo USB Alimentatore Guida di installazione rapida	<p>32 MB di RAM o superiore, a seconda del sistema operativo in uso. Unità CD-ROM</p> <p><b>Utenti PC:</b> processore Pentium® II (o equivalente) o superiore. Microsoft® Windows® Me/2000Pro/XP Home o Pro.</p> <p><b>Utenti Mac®:</b> computer G4 o G3 (solo G3 blu e bianco) o computer iMac con connessione USB integrata. Richiede Mac OS X o versione successiva.</p>
<p>► <b>lomega Desktop Hard Drive USB 2.0</b></p>  <p>320 GB Codice n. 33641 (EU) 320 GB Codice n. 33642 (UK) 250 GB Codice n. 33638 (EU) 250 GB Codice n. 33639 (UK)</p>	35 mm x 121 mm x 222 mm  1.261 Kg	USB 2.0	USB 2.0 Fino a 480 Mbits/s	7200 rpm o superiore Cache 8MB o superiore	Cavo USB Alimentatore Guida di installazione rapida	<p>32 MB di RAM o superiore, a seconda del sistema operativo in uso. Unità CD-ROM.</p> <p><b>Utenti PC:</b> processore Pentium® II (o equivalente) o superiore. Microsoft Windows® 2000 Professional/XP Home/XP Professional</p> <p><b>Utenti Mac®:</b> computer G3 o superiore (solo G3 blu e bianco) con connessione USB integrata. Richiede Mac OS X o versione successiva.</p>
<p>► <b>lomega Desktop Hard Drive FW 800/ FW 400/ USB 2.0</b></p>  <p>320 GB Codice n. 33659</p>	35 mm x 121 mm x 222 mm  1.261 Kg	USB 2.0 / FireWire®400 FireWire®800	USB 2.0 Fino a 480 Mbit/s FW 400: Fino a 400 Mbit/s FW 800: Fino a 800 Mbit/s	7200 rpm o superiore Cache 8MB o superiore	Cavi: FireWire® 800 (1394b), USB 1.1/2.0, alimentazione. Guida introduttiva. CD Soluzioni contenente il software EMC® Retrospect® Express con Disaster Recovery.	<p><b>Utenti PC:</b> processore Pentium® II (o equivalente) o superiore. Microsoft Windows® 2000 Professional/XP Home/XP Professional/XP Professional x64.256 MB RAM o superiore</p> <p><b>Utenti Mac®:</b> computer G3 o superiore (solo G3 blu e bianco) con connessione USB o FireWire® integrata. Richiede Mac OS X 10.1.5 o versione successiva. 128 MB RAM o superiore</p>
<p>► <b>lomega MiniMax-Desktop Hard Drive - USB 2.0/FireWire®</b></p>  <p>320 GB Codice n. 33453 250 GB Codice n. 33328</p>	102 mm 240 mm x 270 mm x  1.050 Kg	USB 2.0 / FireWire®400	USB 2.0 Fino a 480 Mbit/s FW 400: Fino a 400 Mbit/s	7200 rpm o superiore Cache 8MB o superiore	Cavo USB, cavo Firewire® 400 (1394b), alimentatore, cavo di alimentazione, Guida di installazione rapida, CD Soluzioni con i software lomega® Automatic Backup Pro (PC) e Dantz Retrospect per Mac®	<p><b>Utenti Mac®:</b> Power MacG3 (solo G3 blu e bianco) o versioni successive, iMac® o computer Mac mini. FireWire® 400 (1394a) / USB 1.1: richiede Mac OS® 9.2 o versioni successive; progettata per Mac OS X. USB 2.0: Richiede Mac OS X 10.2 o versioni successive.</p> <p><b>Utenti PC:</b> processore Pentium® II o superiore con unità CD-ROM. FireWire® 400(1394a) /USB 1.1/USB 2.0: Microsoft® Windows®: 98SE/Me/2000/XP</p>
<p>► <b>lomega Desktop Hard Drive Black Series USB 2.0/FireWire®</b></p>  <p>250 GB Codice n. 33348</p>	41 mm 121 mm x 197 mm x  909 g	USB 2.0 / FireWire®400	USB 2.0 Fino a 480 Mbit/s FW 400: Fino a 400 Mbit/s	7200 rpm o superiore Cache 8MB o superiore	Cavo USB, cavo Firewire® 400 (1394b), alimentatore, Guida di installazione rapida, CD Soluzioni con i software lomega® Automatic Backup Pro (PC) ed EMC® Retrospect Express	<p><b>Utenti PC:</b> processore Pentium® II (o equivalente) o superiore. Microsoft® Windows® 98 (solo USB 1.1)/98SE/Me/2000 Pro/XP Home o Pro. 32 MB di RAM o superiore, in base al sistema operativo in uso.</p> <p><b>Utenti Mac®:</b> computer G4 o G3 (solo G3 blu e bianco) o iMac con connessione USB o FireWire® integrata. Richiede Mac OS X o versione successiva.</p>
<p>► <b>lomega Desktop Hard Drive eSATA / USB 2.0</b></p>  <p>500 GB Codice n. 33201 300 GB Codice n. 33242</p>	41 mm 121 mm x 197 mm x  909 g	eSATA USB 2.0	eSATA: Fino a 1500 Mbit/s USB 2.0: Fino a 480 Mbit/s	7200 rpm o superiore Cache 8MB o superiore	Cavo eSATA, scheda PCI eSATA, cavo USB1.1/2.0. Cavo eSATA, Guida introduttiva, CD Soluzioni contenente EMC® Retrospect® Express	<p><b>Utenti PC:</b> processore classe P3 o superiore. Microsoft® Windows® 2000/XP. 128 MB RAM (consigliati almeno 256 MB); conformità con i requisiti minimi del sistema operativo</p>
<p>► <b>lomega Desktop Hard Drive Tera Series USB 2.0/FW 400/FW 800</b></p>  <p>1TB Codice n. 33448</p>	163 mm x 203 mm x 318 mm  7,740 kg	USB 2.0 / FireWire®400 FireWire®800	USB 2.0 Fino a 480 Mbit/s FW 400: Fino a 400 Mbit/s FW 800: Fino a 800 Mbit/s	7200 rpm o superiore Cache 8MB o superiore	Cavi: FireWire® 800 (1394b), scheda FW 400, USB 1.1/2.0, cavo di alimentazione. Guida introduttiva. CD Soluzioni contenente il software EMC® Retrospect® Express.	<p>32 MB di RAM o superiore, a seconda del sistema operativo in uso. 200 MB di spazio libero su disco per l'installazione del software/driver.</p> <p><b>Utenti PC:</b> processore Pentium® II (o equivalente) o superiore. Microsoft® Windows® 2000 Pro/XP Home o Pro.</p> <p><b>Utenti Mac®:</b> computer G3 o superiore (solo G3 blu e bianco) con connessione USB o FireWire® integrata. Richiede Mac OS X 10.1 o versione successiva.</p>
<p>► <b>lomega UltraMax Desktop Hard Drive USB 2.0/FW 400/FW 800</b></p>  <p>640 GB Codice n. 33641</p>	80 mm x 124 mm x 241 mm  2,277 kg	USB 2.0 / FireWire®400 FireWire®800	USB 2.0 Fino a 480 Mbit/s FW 400: Fino a 400 Mbit/s FW 800: Fino a 800 Mbit/s	7200 rpm o superiore Cache 8MB o superiore	Cavi: FireWire® 800 (1394b), FireWire® (1394b), cavo USB 1.1/2.0, alimentatore, Guida di installazione rapida, CD Soluzioni con EMC® Retrospect® Express (PC e Mac)	<p><b>Utenti Mac®:</b> computer con processore G3 o superiore con connessione USB o FireWire® integrata. Richiede Mac OS X 10.1.5 o versione successiva. 128 MB RAM o superiore. 200 MB di spazio libero sul disco rigido.</p> <p><b>Utenti PC:</b> processore Pentium® II 300 MHz (o equivalente) o superiore. Microsoft® Windows® 2000 Professional/XP Home/XP Professional/XP Professional x64. 256 MB RAM o superiore. 1 GB di spazio libero sul disco rigido</p>



## Unità a disco rigido portatili Iomega HDD

### ► Il compagno di viaggio ideale!

Dotato di tecnologia contro gli urti da caduta e di connettore USB girevole, il minuscolo disco rigido Iomega Micro Mini™ è un dispositivo robusto e flessibile in grado di memorizzare in tutta sicurezza grandi quantità di dati, anche in ambienti di lavoro caratterizzati da elevata mobilità.

Disponibile con capacità da 4, 6 o 8 GB, l'unità consente di portare i vostri file ovunque!



### ► Il dispositivo di archiviazione "tascabile" che vi segue ovunque!

L'unità Iomega® Mini Hard Drive vi consente di trasportare ovunque file importanti, foto e musica. Questo dispositivo portatile ad elevata capacità è disponibile nella versione da 60 GB; si caratterizza inoltre per il suo peso ultraleggero di soli 100 grammi.



### ► Un dispositivo di archiviazione portatile sicuro e pratico!

Con le unità a disco rigido portatili Iomega potete memorizzare e spostare applicazioni tra più computer in completa sicurezza o proteggere il vostro laptop con EMC® Retrospect® Express, il software per il backup di livello professionale e il ripristino di emergenza. Le capacità disponibili variano da 80 GB a 160 GB.

## Iomega HDD Value Series



### ► Il modo più semplice per salvare foto, musica e video!

Le unità Iomega HDD Value Series sono sinonimo di home storage semplificato. L'unità a disco rigido desktop, estremamente affidabile e conveniente nel prezzo, vi consente di aumentare la capacità di storage del vostro disco per l'archiviazione di foto, musica e video. Inoltre, il design sottile e la struttura compatta argentata delle unità Iomega HDD Value Series, si adattano perfettamente alla casa o dell'ufficio. Disponibile nelle versioni da 250 GB a 500 GB, questi hard drive sono preformattati e dispongono di funzionalità plug and play per un'installazione senza problemi.

## Iomega HDD Professional Series

### ► Massime prestazioni per utenti professionisti

Se quello che cercate sono velocità e prestazioni ottimali, scoprite le unità Iomega HDD Professional Series, disponibili in tre diverse interfacce:

► USB/FireWire®    ► FireWire® 800/FireWire 400/USB 2.0    ► eSATA/USB 2.0

### ► Aumentate la capacità di archiviazione richiesta per i sistemi utilizzati in ambienti SOHO!

Gli hard disk Iomega HDD Professional Series consentono agli utenti aziendali di espandere la capacità di storage e archiviare i documenti importanti offrendo velocità e prestazioni ottimali con la possibilità di scegliere tra le versioni a interfaccia doppia, tripla e eSATA e capacità fino a 1 TB.

Gli hard drive di questa serie sono dotati del premiato software EMC® Retrospect® Express per il backup e il ripristino di emergenza completo del sistema. Potrete programmare un backup singolo o completo del sistema e personalizzare la frequenza e le posizioni di backup. Questo potente software viene fornito in dotazione con gli hard disk senza costi aggiuntivi consentendovi di iniziare o continuare le attività di backup per la protezione delle informazioni critiche.



### ► Prestazioni eccezionali con le unità Iomega HDD Tera Series

L'unità Iomega Desktop Hard Drive Tera Series da 1 TB offre una soluzione di archiviazione potente, a capacità elevata e caratterizzata da eccellenti prestazioni. L'unità è dotata di interfacce FireWire 800/FireWire 400/USB 2.0 per garantire la massima compatibilità e quattro unità SATA ad alta velocità che potete rimuovere e sostituire utilizzando la funzionalità di sostituzione a freddo<sup>1</sup>. È la soluzione ideale per professionisti che si occupano di audio ad alta definizione, editing di video digitale, grafica, immagini 3D e altro ancora. Grazie al premiato software EMC® Retrospect® Express incluso, l'unità fornisce un metodo facile per il backup e il ripristino di emergenza del sistema per i progetti ad elevata elaborazione dati.

(1) Per la sostituzione delle unità, attenersi alle procedure consigliate da Iomega in base ai modelli delle unità in uso.

## Unità HDD Iomega per utenti Mac®



### ► Soluzioni desktop e portatile per utenti Mac!

Iomega offre unità a disco rigido desktop e portatili che si adattano perfettamente al vostro computer Mac; gli hard disk includono il potente software per il backup e il ripristino di emergenza EMC® Retrospect® per operazioni di backup senza problemi.

L'unità Iomega Portable Hard Drive USB 2.0/FireWire® presenta un design argentato e dallo stile accattivante, ideale per i professionisti mobili.



Per ambienti desktop, l'unità Iomega MiniMax™ Desktop Hard Drive è una soluzione di archiviazione robusta e impilabile in grado di rispondere alle esigenze degli utenti di Mac mini. Dotata di tre porte FireWire®, un hub USB a tre porte e un sistema di raffreddamento interattivo che regola automaticamente la velocità del ventilatore, l'unità Iomega MiniMax™ Hard Drive dispone delle funzionalità necessarie per la memorizzazione e la protezione dei file di progetti creativi.

L'unità Iomega UltraMax Hard Drive raggiunge velocità di trasferimento fino a 800Mbit/sec e aggiunge al vostro sistema informativo una soluzione di storage sicura e ad alta capacità. Inoltre, questa unità dalle alte prestazioni include il livello RAID 0 per un throughput di dati più elevato, un hub USB a tre porte e tre porte FireWire®.

## Pacchetto software in dotazione e confronto delle capacità



► Software all'avanguardia EMC® Retrospect® Express® – Supporta backup di sistema completi e incrementali e può eseguire rapidamente il ripristino dell'intero sistema, di file creati in un particolare momento o di quelli derivanti da backup multipli. Vi offre la possibilità di effettuare backup rapidi e maggiore protezione del sistema, il tutto in un pacchetto particolarmente intuitivo.

► Potete scegliere tra un'ampia gamma di hard disk con diverse capacità per il salvataggio di foto, file musicali o file video. Ecco alcuni esempi:

Capacità dell'unità	Numero di foto*	Ore di musica*	Ore di video*
8 GB	32.000	148	12
60 GB	240.000	1.110	90
160 GB	640.000	2.960	240
200 GB	800.000	3.700	300
250 GB	1.000.000	4.625	375
300 GB	1.200.000	5.550	450
320 GB	1.280.000	5.920	480
400 GB	1.600.000	7.400	600
500 GB	2.000.000	9.250	750
640 GB	2.560.000	11.840	960
1 Tb	4.000.000	18.500	1500

\*1.1 min/MB - 128Kbps MP3 audio ; 4foto/MB - foto JPG a elevata compressione 3 megapixel; 11MB/min - DVDMPEG2 (720 x 480)

Il vostro rivenditore:



**Di Bit sas di Bruno Di Bitonto & C.**

VIA EDOARDO D'ONOFRIO 22a  
00155 ROMA tel 064065755 fax 064065228

[www.dibit.it](http://www.dibit.it) [dibit@dibit.it](mailto:dibit@dibit.it)

© 2006 Iomega Corporation. Tutti i diritti riservati. Iomega, MicroMini, MiniMax, StorCenter, il logo "i" stilizzato e l'insieme dei marchi Iomega sono marchi e/o marchi registrati di Iomega Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Pentium è un marchio registrato di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Microsoft e Windows sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Macintosh, Mac, iMac e FireWire sono marchi registrati o marchi di Apple Computer, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi. EMC e Retrospect sono marchi registrati di EMC Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. I nomi di altri prodotti, marchi o società menzionati nella presente documentazione sono marchi o designazioni dei rispettivi proprietari. Il prodotto raffigurato nell'immagine può presentare lievi differenze rispetto al prodotto contenuto nella confezione. Per informazioni sulle procedure Iomega in vigore, visitare il sito Web all'indirizzo [www.iomega.com](http://www.iomega.com). La capacità del prodotto è indicata in gigabyte (GB) e terabyte (TB), dove 1 GB = 1.000.000.000 di byte e 1 TB = 1.000.000.000.000 di byte. La capacità indicata dal sistema operativo può variare. Controller o connessione host USB 2.0 necessari per velocità USB 2.0.

Distribuito negli Stati Uniti e in Canada da: Iomega Corporation, 10955 Vista Sorrento Parkway, San Diego, California 92130, USA.  
Distribuito in America Latina da: Iomega Latin America Inc., 1821 West 4000 South, Roy, Utah 84067, USA.  
Distribuito al di fuori del continente americano da: Iomega International S.A, Geneva Business Centre, 12, Avenue des Morgines, 1213 Petit Lancy, Ginevra, Svizzera  
HDD 08/06

**RoHS**  
COMPLIANT



[www.iomega.com](http://www.iomega.com)